

СЛУЦКІ
раённы выканаўчы камітэт



СЛУЦКИЙ
районный исполнительный комитет

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

9 июля 2026 г. № 2446

г.Слуцк

г.Слуцк

Об изменении решения
Слуцкого районного
исполнительного комитета
от 22 апреля 2026 г. № 1276

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Слуцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в схему обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории Слуцкого района, утвержденную решением Слуцкого районного исполнительного комитета от 22 апреля 2026 г. № 1276, следующее изменение:

раздел 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Прыгина Д.С.

Председатель



В.Л.Гога



СОГЛАСОВАНО

Начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

С.А. Цыбулько
М.П.

«__» _____ 2026

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный санитарный врач Слуцкого района



П.В. Кучко
М.П.

«__» _____ 2026

«РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В настоящее время, государственная политика в области обращения с коммунальными отходами направлена на предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на окружающую среду, здоровье и имущество граждан Республики Беларусь. С этой целью планируется осуществить следующие мероприятия:

2.1 Установка контейнеров типа «Евроконтейнер» для сбора ВМР.

Контейнеры типа «евроконтейнер» для сбора смешанных вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных отходов, стеклобоя планируются приобрести с целью раздельного сбора коммунальных отходов. Установка контейнеров для раздельного сбора отходов позволит увеличить объемы сбора ВМР, сократить транспортные расходы на вывоз ВМР, а также увеличить обеспеченность контейнерами для сбора ВМР жителей Слуцка и Слуцкого района и улучшить качество жизни населения. Потребность в контейнерах для смешанных ВМР вместимостью 1100 литров составляет не менее 300 штук.

2.2 Установка контейнеров объемом 0,12 м³.

Контейнеры объемом 0,12 м³ для сбора ТКО и смешанных ВМР планируется приобрести с целью создания условий производителям отходов для раздельного сбора образующихся у них отходов. Для оснащения сектора индивидуальной жилой застройки необходимо закупить не менее 28000

контейнеров. Установка контейнеров в каждом подворье позволит увеличить объемы сбора ВМР, а также увеличить обеспеченность контейнерами для сбора ВМР жителей частного сектора г. Слуцка и Слуцкого района и обеспечить недопущение загрязнения окружающей среды коммунальными отходами при организации обращения с ними.

2.3 Начиная с 2027 года вывод из эксплуатации металлических контейнеров объемом 0,75 м³ в секторе многоквартирной жилой застройки в Слуцком районе, замена их на пластиковые евроконтейнеры вместимостью 1,1 м³ в количестве не менее 500 штук и закупка в течение 2026 года двух мусоровозов с задней загрузкой вместимостью 17,0 м³ для обслуживания этих контейнеров. Далее обновление парка мусоровозов проводить ежегодно: начиная с 2027 года приобретать не менее одного мусоровоза. Данное мероприятие позволит повысить эффективность системы сбора коммунальных отходов и снизить затраты по вывозу ТКО;

2.4 Установка заглубленных контейнеров объемом 5,0 м³;

Основной принцип этого метода заключается в вертикальном расположении контейнера, который на 2/3 находится под землей. Основные преимущества данной технологии накопления и временного хранения мусора являются:

- эстетическая привлекательность способствует чистоте;
- отсутствие неприятных запахов. Основная часть бака находится под землей, где поддерживается практически постоянная температура, мусор не замерзает зимой и не гниет летом;
- снижение затрат на обслуживание на 50%;
- уменьшенный расход топлива мусоровозов и, как следствие, снижение выбросов парниковых газов от мобильных источников выбросов в окружающую среду;
- водонепроницаемая и прочная конструкция, отсутствие тяжелой ручной работы по опорожнению контейнера;
- экономия пространства окружающей территории;
- отсутствие ограждений и навесов для контейнеров;
- функциональная конструкция. За счет вертикального расположения баков уменьшается площадь, занимаемая ими. Диаметр люка для загрузки отходов небольшой - 500 мм, имеется плотно закрывающаяся крышка, это предохраняет от распространения мусора по всей территории из-за ветра, животных, птиц и других факторов, включая человеческий. Также внутри не попадают осадки. Конструкция очень надежна и выдерживает самые неблагоприятные условия. Опорожнение контейнеров происходит при помощи специально подготовленных мусоровозов, снабженных КМУ (краново-манипуляторной установкой), при этом сам мусоровоз может не подъезжать к месту выгрузки вплотную;
- долговечность. Благодаря коррозионностойким материалам эксплуатация контейнеров рассчитана на десятилетия, что также позволяет получить экономию денежных средств.

2.5 Приобретение и установка на гражданских кладбищах Слуцкого района 50 контейнеров для сбора крупногабаритных отходов вместимостью более 8 м³ и закупка техники (мусоровоза-ломовоза) для обслуживания таких контейнеров.»